

## Ficha técnica NA-0619



**Naceb** NA-0619 es el ensamble que te ofrece el mejor rendimiento en su clase. Trabaja perfectamente si estas ejecutando aplicaciones de escritorio, podrás conectarte y trabajar por medio del correo electrónico y además navegar por los medios de comunicación social, o la visualización de videos y fotos. Naceb NA-0619 te ofrecerá una increíble experiencia para estar al día con la tecnología diaria.

Producto	Componente
Gabinete	EV-1004
Motherboard	H410M H V3
Procesador	i3-10100
Ram	Kingston Technology 8GB
Almacenamiento	SSD Kingston Technology 480GB
Kit mouse/teclado	Kit Mouse/Teclado NA-618N
Psu	Evotec 600W
Adaptador de red	Adaptador 2.4Ghz NA-0201
Disipador	Ventilador para CPU

<b>Modelo</b>	<b>Ensamble Naceb NA-0619</b>
<b>Procesadores</b>	<b>Procesadores Intel® Core™ i3 de 10ma Generación</b>
<b>Socket</b>	<b>Socket LGA 1200</b>
<b>Chipset</b>	<b>Intel® H510 Express Chipset</b>
<b>Memoria Ram</b>	<b>8 GB DDR4 A 2666 Mhz</b> 2 Ranuras de expansión de memoria DDR4 Expansión máxima 64GB soporta frecuencias hasta 2933Mhz Soporte para arquitectura de doble canal
<b>Graphicos</b>	Gráficos UHD Intel® 630
<b>Audio</b>	Realtek® audio codec Audio de alta definición
<b>Conectividad</b>	1. Gigabit Ethernet Chip (1 Gbps/100 Mbps)
<b>Ranuras de expansión</b>	1. 1 x PCI Express x16 1 x ranura PCI Express x1
<b>Almacenamiento</b>	<b>480 GB SSD SATA III</b> 1 x M.2 connector 4 x conector SATA 6Gb/s
<b>Conectores de panel trasero</b>	1 x puerto de Teclado PS/2 1 x puerto de ratón PS/2 1 x puerto D-Sub 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 ports 4 x puertos USB 2.0/1.1 1 x Puerto RJ-4 3 x audio jacks
<b>Conectores internos</b>	1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin 4 x conectores SATA 6 Gb / s 1 x conector del ventilador de la CPU 1 x conector del ventilador del sistema 1 x RGB LED strip header 1 x conector del panel frontal 1 x conector de audio en el panel frontal 1 x USB 3.2 Gen 1 header 1 x conector USB 2.0/1.1 1 x Trusted Platform Module header 1 x conector del puerto de serie 1 x Clear CMOS jumper
<b>BIOS</b>	1 x flash de 128 Mbit Licencia para uso de UEFI BIOS de AMI PnP 1.0a, DMI 2.7, Wfm 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0



<b>Factor de forma</b>	Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 18.5cm
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 10 Versión Prueba
<b>Gabinete</b>	<b>Gabinete Evotec Mini-Tower EV-1004</b>
<b>Enfriamiento</b>	<b>Disipador para CPU</b>
<b>Puertos frontales</b>	2 puertos USB 2.0 1 entrada de audio 1 salida de audio
<b>Bahías de expansión internas</b>	espacio para 1 unidad ssd
<b>Ranuras de expansión</b>	6 ranuras de expansion 6 pci-e
<b>Fuente de poder</b>	<b>Fuente de poder Evotec 600W</b>
<b>Botones al frente</b>	boton de encendido, boton de reset
<b>Indicadores</b>	Indicador de actividad
<b>Teclado y mouse</b>	<b>Kit teclado y mouse Naceb NA-618N</b>
<b>Monitor</b>	No incluye
<b>Red inalámbrica</b>	<b>Adaptador 2.4Ghz NA-0201</b>
<b>Tarjeta de video</b>	No incluye
<b>Lector óptico</b>	No incluye
<b>Garantía</b>	1 Año

Naceb Tecnología S de R.L. de C.V. Garantiza este producto por 1 año, a partir de la adquisición del producto, en todas sus partes contra defecto de materiales. La garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas a Naceb Tecnología
- Si el producto presenta golpes accidentales o intencionales, abuso o exposición a elementos nocivos como ácidos, agua, fuego, intemperie, fluctuaciones de voltaje o conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada o cualquier uso de otro producto ajeno a Naceb Tecnología S de R.L de C.V.

**Naceb TecSupport**

Soporte técnico y garantías: soporte@naceb.mx  
01 (33) 3364-6148 Industria del Vestido #2145-A  
Col. Zapopan Industrial, C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México.