



Fecha de embargo	February 27, 2024
Primera fecha de envío al cliente	January 9, 2024
Detalles del producto	Chasis para PC de dos cámaras micro-ATX CORSAIR 2500X – Blanco – Paneles frontales de cristal templado – Admite hasta 9 ventiladores de 120 mm – 3 posiciones de montaje de radiador – Altamente personalizable
Título del producto	Chasis para PC de dos cámaras micro-ATX CORSAIR 2500X, blanco
Nombre del producto	Chasis para PC de dos cámaras micro-ATX CORSAIR 2500X, blanco
Opción de reserva	No
Enlace de MediaValet	ENLACE
Contraseña de MediaValet	ww_25asjiox

Descripción general

Descripción del producto en 25 palabras

El chasis para PC de dos cámaras micro-ATX CORSAIR 2500X ofrece una vista despejada y organizada de su PC de formato pequeño gracias a los paneles frontales dobles de cristal templado. Disfrute de un aspecto despejado con una cámara específica para cables.

Descripción general

Descripción del producto en 50 palabras

El chasis para PC de dos cámaras micro-ATX CORSAIR 2500X ofrece una vista despejada y organizada de su PC de formato pequeño gracias a los paneles frontales dobles de cristal templado. Disfrute de un aspecto despejado con una cámara específica para cables y garantice el rendimiento del sistema gracias al espacio para hasta 9 ventiladores de 120 mm o 4 de 140 mm. Además, aparte los cables de la vista en la segunda cámara.

Descripción general

Descripción del producto en 100 palabras

El chasis para PC de dos cámaras micro-ATX CORSAIR 2500X ofrece una vista despejada y organizada de su PC de formato pequeño gracias a los paneles frontales dobles de cristal templado. Disfrute de un aspecto despejado con una cámara específica para cables, discos duros y controladores. El pequeño tamaño del 2500X esconde varias opciones para el sistema de refrigeración, con espacio para hasta 9 ventiladores de 120 mm o 4 de 140 mm y opciones versátiles de montaje del radiador en la parte superior, inferior y lateral. La compatibilidad con placas base de conexión inversa consigue que los cables del sistema queden fuera de la vista. El sencillo montaje de unidades sin herramientas permite colocar 2 unidades de almacenamiento de 3,5 pulgadas o 2 de 2,5, mientras que la moderna E/S del panel frontal, con USB 3.2 Gen-2 Type-C, ofrece un cómodo acceso al dispositivo. El 2500X, diseñado para la simplicidad y con varias opciones de personalización, garantiza que su PC de pequeño formato tenga el mejor aspecto y funcione a pleno rendimiento.

Características

Estilo 1

- Vista despejada con paneles de vidrio envolventes en los laterales y en la parte frontal
- Formato micro-ATX para chasis de formato pequeño
- Diseño de cámara doble para conseguir un aspecto organizado y una buena refrigeración
- Compatibilidad con placas base de conexión inversa, como la ASUS BTF y MSI Project Zero
- Admite 9 ventiladores 120 mm o 5 de 140 mm
- Posiciones versátiles de montaje para radiadores delanteros, laterales, superiores e inferiores
- Personalizable con varios accesorios
- Muchas características de calidad que facilitan el montaje

	• Soportes de unidad sin herramientas para hasta 2 unidades de almacenamiento de 3,5 pulgadas o 2 de 2,5 pulgadas • Moderno panel de E/S en la parte delantera, con un puerto USB 3.2 Gen-2 Type-C de alta velocidad • Compatible con sistemas iCUE LINK con ganchos para cables integrados • Construcción duradera y de calidad con una garantía de dos años
Estilo 2	
	• Flujo de aire inigualable para su PC de formato pequeño: El diseño llamativo del 2500X muestra su sistema de pequeño formato detrás de los paneles frontales y laterales envolventes de cristal templado, perfectos para mostrar su PC, una obra de arte. • Diseño de cámara doble: Promueve una refrigeración eficaz y una construcción más limpia y organizada con una cámara equipada con varios soportes para ventiladores y radiadores, y otra que brinda abundante espacio para la guía para cables, el almacenamiento de unidades y la instalación de la fuente de alimentación. • Compatibilidad con placas base de conexión inversa: Validado para su uso con las nuevas placas base ASUS BTF y MSI Project Zero que cuentan con conexiones en la parte posterior de la placa, para que su vista no se vea afectada por los cables conectados. • Varias opciones de refrigeración: Optimice su refrigeración gracias al espacio para hasta 9 ventiladores de 120 mm o 4 de 140 mm. Incluye opciones versátiles de montaje de radiadores de hasta 360 mm en la parte superior e inferior, y espacio para otro de 240 mm en la parte lateral. • Un PC perfecto: Al apartar los cables de la vista en la segunda cámara, es más fácil diseñar un PC alucinante y de exposición. • Un mundo de personalización: Personalice su diseño con varios accesorios opcionales, como paneles de reemplazo de otros materiales, el montaje vertical de la GPU y más opciones para conseguir una configuración única. • Diseñado pensando en la sencillez: Diseñado con varias características que facilitan el montaje, como el panel frontal con desmontaje sencillo, lengüetas de tela en el panel superior, tornillos de un solo giro para ahorrar tiempo, pasacables flexibles y resistentes, y aberturas externas para la gestión del cableado. • Opciones de almacenamiento extenso: Soportes de unidad sin herramientas para instalar hasta 2 unidades de almacenamiento de 3,5 pulgadas o 2 de 2,5 pulgadas para extensas bibliotecas multimedia y de juego. • Moderno panel frontal de E/S: Un puerto USB 3.2 Gen-2 Type-C de alta velocidad, 2 puertos USB 3.2 Gen1 Type-A y el conector de audio combinado de 3,5 mm consiguen que los dispositivos queden a su alcance. • Compatible con sistemas iCUE LINK: Reduzca el desorden de cables cuando diseñe con los componentes inteligentes CORSAIR iCUE LINK (se venden por separado), con ganchos para cables iCUE LINK integrados para que sea aún más fácil crear el sistema de sus sueños. • Diseño de máxima calidad y dos años de garantía: El 2500X se ha construido con paneles de acero duraderos de 3 mm de espesor y respaldado por una garantía de dos años.

Términos de búsqueda

chasis para PC de dos cámaras
 chasis de cristal
 chasis para pc de formato pequeño
 pc compacto de dos cámaras
 guía para cables
 diseño de pequeño formato

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm):	479 mm x 304 mm x 376 mm
Material:	Acero, cristal templado
Sistema de refrigeración:	Delantero: No
	Superior: 3 de 120 mm, 2 de 140 mm
	Lateral: 2 de 120 mm
	Inferior: 3 de 120 mm, 2 de 140 mm
	Posterior: 1 de 120 mm, 1 de 140 mm
Compatibilidad del radiador:	Delantero: No
	Superior: 360 mm, 280 mm, 240 mm
	Lateral: 360 mm, 240 mm
	Inferior: 360 mm, 280 mm, 240 mm
	Posterior: 120 mm, 140 mm
Ranuras de expansión (principales):	4 verticales (el montaje vertical de GPU se vende por separado)

Placa base (principal):	Mini-ITX, micro-ATX
Almacenamiento:	2 SSD de 2,5"
	2 HDD de 3,5"
Espacios	Fuente de alimentación: 225 mm
	Refrigerador de CPU: 180 mm
	GPU: 400 mm
Filtros antipolvo:	Frontal, PSU
E/S frontal:	USB 3.2 Gen1 Type-A (x2)
	USB 3.2 Gen2 Type-C (x1)
	1 auricular/micrófono
	Alimentación
	Reinicio
Fuente de alimentación:	ATX/SFX (no incluida)
Garantía:	2 años

Contenido de la caja

Chasis 2500X
Caja de accesorios

Información de envío

País de origen						
CHINA						
HTC 8473.30.5100						
Modelo	Referencia	Código UPC	Peso de envío de la caja (kg)	Peso del producto (kg)	Dimensiones de la caja (L x An x Al, mm)	Dimensiones del producto (L x An x Al, mm)
CORSAIR 2500X	CC-9011266-WW	840006674979	13.87	11.84	562 mm x 398 mm x 455 mm	479 mm x 304 mm x 376 mm